SPÉCIALITÉ

DE

GRAINES DE BETTERAVES

DESPREZ PÈRE & FILS

CAPPELLE, par TEMPLEUVE (Nord)

Fermes de Wattines, Argérie, Auchy, Le Châtelet, La Valutte, et La Forêt de Saint-Pol.

Florimond DESPREZ

SUCCESSEUR

PREMIÈRES RÉCOMPENSES DANS TOUS LES CONCOURS

MÉDAILLES D'OR

à l'Exposition générale de Paris 1860, aux Expositions universelles de Londres 1862, de Paris 1867 et aux Concours régionaux de Lille 1863 et 1870.

1873

Médaille de Progrès Exposition de Vienne.

1878

Médaille d'Or et Croix de la Légion d'honneur Exposition universelle de Paris.

1879

Prix cultural Concours régional de Lille.

1883

Deux Diplômes d'honneur Exposition internationale d'Amsterdam.
Croix du Mérite agricole.

1884

Premier Prix d'honneur Exposition agricole et internationale d'Amsterdam.
Croix du Lion Néerlandais.
Cette dernière récompense est la seule qui ait été accordée aux exposants français.

1886

Prime d'honneur au Concours régional de Lille
(la plus haute récompense qu'un cultivateur puisse obtenir en France)

1888

Diplôme d'honneur au grand Concours international de Bruxelles.

1889

Membre du Jury de l'Exposition universelle de Paris.
Exposant hors concours.

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
This project is made possible by a grant from the Institute of Museum and Library Services as administered by the Pennsylvania Department of Education through the Office of Commonwealth Libraries

https://archive.org/details/specialitedegrai00desp

SPÉCIALITÉ

DE

GRAINES DE BETTERAVES

DESPREZ PÈRE & FILS

CAPPELLE, par TEMPLEUVE (Nord)

Fermes de Wattines, Argérie, Auchy, Le Châtelet, La Valutte, et La Forêt de Saint-Pol.

Florimond DESPREZ

SUCCESSEUR

PREMIÈRES RECOMPENSES DANS TOUS LES CONCOURS

MÉDAILLES D'OR
à l'Exposition générale de Paris 1860. aux Expositions universelles de Londres 1862, de Paris 1867 et aux Concours régionaux de Lille 1863 et 1870.

1873
Médaille de Progrès Exposition de Vienne.

1878
Médaille d'Or et Croix de la Légion d'honneur Exposition universelle de Paris.

1879
Prix cultural Concours régional de Lille.

1883
Deux Diplômes d'honneur Exposition internationale d'Amsterdam.
Croix du Mérite agricole.

1884
Premier Prix d'honneur Exposition agricole et internationale d'Amsterdam.
Croix du Lion Néerlandais.
Cette dernière récompense est la seule qui ait été accordée aux exposants français.

1886
Prime d'honneur au Concours régional de Lille
(la plus haute récompense qu'un cultivateur puisse obtenir en France)

1888
Diplôme d'honneur au grand Concours international de Bruxelles.

1889
Membre du Jury de l'Exposition universelle de Paris.
Exposant hors concours.

CHAMP D'EXPÉRIMENTATION

de M. Florimond DESPREZ

FERME DE WATTINES

A CAPPELLE

PAR TEMPLEUVE (NORD)

Lieu dit : LES SEPT-BONNIERS

Le terrain est plat. La terre est très fertile, forte, argileuse et bien homogène. Elle a porté des porte-graines de betteraves en 1884 et du blé en 1885; elle a été labourée après déchaumage au commencement de septembre 1885, à une profondeur de 0m35; elle a reçu de la chaux épandue d'une façon tout à fait régulière sur le labour. Cette chaux a été hersée plusieurs fois pour qu'elle fût bien mélangée à la surface; afin de l'enterrer, l'on a exécuté un second labour superficiel au 15 novembre; au printemps, avant son ensemencement, le sol a été préparé d'une façon convenable par des hersages énergiques.

Amendements. — 10,000 kilog. de chaux à l'hectare épandus en septembre 1885.

Engrais. — 1,800 kilog. de tourteau de sésame à l'hectare, donnant 6,40 d'azote, épandus le 16 mars,

et 330 kilog. de sulfate d'ammoniaque du Gaz parisien, titrant 20.30 d'azote, épandus le 1er avril 1886.

Semailles. — *19 avril 1886.*

FAÇONS ET CULTURE

Mai,	*7 :*	Premier binage.
»	*25 et 26 :*	Plaçage.
»	*28 et 29 :*	Premier démariage. Afin d'éviter les vides qui pourraient être causés par les insectes, au lieu d'une betterave, on en a laissé trois, mais ne se touchant pas.
Juin,	*2 :*	2me binage.
»	*17 :*	3me binage.
»	*25 :*	Second démariage. La végétation devient active, les deux betteraves conservées supplémentairement sont enlevées pour n'en plus laisser qu'une.
»	*26 :*	4me binage.
Juillet,	*7 :*	5me et dernier binage.

A cause des nombreux orages de juin, on a été obligé de donner plusieurs façons supplémentaires.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

La levée s'est bien faite, la jeune plante a souffert de l'aridité de la température du printemps pendant une grande partie du mois de mai et la première dizaine de juin ; à cette époque, la végétation était en retard d'une quinzaine de jours au moins, bien que la levée se fût effectuée du 5 au 7 mai. Les pluies qui survinrent l'activèrent à tel point qu'en juillet les feuilles étaient très abondantes : dans certaines variétés, quelques-unes atteignirent des dimensions extraordinaires, 35 à 40 centimètres de longueur sur 25 de largeur. Lors de l'arrachage, fin octobre, l'on rencontrait encore des sujets ayant 750 grammes de feuilles, sur une racine pesant 1.290 grammes et titrant en sucre 16.03 0/0 du poids de la betterave.

Nous croyons ne pas nous aventurer en attribuant en bonne partie à la longue durée et au grand développement de la partie foliacée, la grande richesse de la betterave de cette campagne.

En général, toutes les variétés de betteraves, même celles qui n'en contiennent jamais, telles que les espèces à chair très dure, renfermaient une certaine quantité de sujets sortant de terre.

Il existait aussi dans presque toutes les espèces des betteraves ayant une peau à peu près lisse, ce qui dénote presque toujours une mauvaise race sucrière ; après examen, l'on remarquait que la composition de la chair était parfaite et que l'on ne pouvait attribuer le peu de rugosité de la peau qu'à un accident de température.

Il faut probablement attribuer à la même cause les betteraves bouteuses qui se trouvaient dans les variétés à chair très dure.

EXPLICATIONS PRÉLIMINAIRES

Les 40 variétés de betteraves que nous avons expérimentées se divisent en trois grandes catégories :

1° Les races à chair très dure et à peau très rugueuse ;

2° Celles à peau lisse et à chair tendre ;

3° Celles à chair intermédiaire et à peau rugueuse.

La première catégorie renferme les marques DB — L — R — VB — $\frac{\text{BA}}{\text{L}}$32 — 6RA — 1 — W — 2 — C6W — VV — $\frac{\text{K}}{\text{W}}$.

La seconde, celles C6SA — C2G — C1ME — L2G — AP2 — C2R31 — CP2PA — 2004PA — BR1 — 10004PA — CR2D — LR2PA — B2D1 — M — J — HB — JA — CR2PA1 — 2GA1 — D1W — G — 5GD1 — ZP — BA.

La troisième, celles JC — CT — DP — JG.

Afin de faire mieux apprécier les caractères de chaque variété, nous avons fait photographier une betterave de chacune d'elles, représentant autant que possible les particularités distinctes des racines et du feuillage. Les feuilles n'étant plus tout à fait dans leur état normal, lorsqu'on les a photographiées le 30 octobre, peuvent laisser à désirer sous le rapport du feuillage.

Au-dessus des gravures, nous avons inscrit les marques de la variété correspondant à la betterave reproduite.

Au-dessous, nous donnons le classement de la variété divisé en trois parties :

1° Le produit en sucre à l'hectare ;

2° La richesse en sucre du poids de la betterave ;

3° Le rendement en poids à l'hectare.

En regard, nous plaçons la description générale de la race de betterave, longueur moyenne, rendement en poids, en sucre, quotient de pureté, etc.

Marque DB

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	22
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	1
Rendement en poids à l'hectare.....	33

Marque DB

Variété Desprez, blanche, très courte, obtenue au moyen de l'analyse et de la sélection, créée en vue d'obtenir la plus grande quantité possible de sucre du poids de la betterave.

Forme conique, collet assez large, feuilles abondantes, chair très dure, peau très rugueuse.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}206$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine 20 0/0

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 29 octobre
— de l'analyse.... 2 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 109,260

se divisant en :

88 0/0 pivotantes
10 0/0 racineuses
2 0/0 très racineuses

dont 2 0/0 montées en graines et 2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $54,565^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}499$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $43,654^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}400$

Nombre des betteraves analysées.. 344

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 16,61
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 17,44

Quotient de pureté..... 0,922

Matières sucrées à l'hectare..... $7,251^{k}$

Marque L

Variété blanche, d'origine Vilmorin, dite de Merchines.

Forme conique, collet large, feuilles abondantes, chair très dure, peau très rugueuse, difficile à arracher.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}236$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine 20 0/0

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 29 octobre
— de l'analyse.... 2 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 108,000

se divisant en :

82 0/0 pivotantes 14 0/0 racineuses 4 0/0 très racineuses	dont 1 0/0 montées en graines et 1 1/2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $49,620^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}459$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $39,697^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}367$

Nombre des betteraves analysées.. 350

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 16,49
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 17,31

Quotient de pureté..... 0,915

Matières sucrées à l'hectare..... $6,546^{k}$

Marque L



CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	30
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	2
Rendement en poids à l'hectare.....	39

Marque R

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	35
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	3
Rendement en poids à l'hectare.....	40

Marque R

Variété blanche la plus riche de Dippe, devant provenir de la Vilmorin, dont elle a tous les caractères.

Forme conique, courte, feuilles abondantes. collet large, chair très dure, peau très rugueuse.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}226$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine. Inconnue.

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage... 29 octobre
— de l'analyse..... 2 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 109,877

se divisant en :

78 0/0 pivotantes 16 0/0 racineuses 6 0/0 très racineuses	dont 1 0/0 montées en graines et 3 1/2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $45,820^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}417$
Rendement en poids à l'hectare après la tare..... $36,654^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}334$

Nombre des betteraves analysées.. 356

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 16,35
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 17,17

Quotient de pureté..... 0,909

Matières sucrées à l'hectare..... $5,993^{k}$

Marque VB

Variété blanche la plus riche de Knock, probablement d'origine Vilmorin, reproduite une fois à Wattines.

Forme conique, collet moyen, feuilles abondantes et frisées, chair très dure, peau très rugueuse, difficile à arracher.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}252$

Année de la récolte de la graine... 1884

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine 20 0/0

Epoque des semailles... 19 avril.
— de l'arrachage... 29 octobre.
— de l'analyse..... 2 novembre.

Nombre de betteraves à l'hectare..... 111,110

se divisant en :

79 0/0 pivotantes 14 0/0 racineuses 7 0/0 très racineuses	dont 1/2 0/0 montées en graines et 2 1/2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $54,555^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}491$
Rendement en poids à l'hectare après la tare..... $43,642^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare ..... $0^{k}393$

Nombre des betteraves analysées.. 360

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 16,18
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 16,99

Quotient de pureté..... 0,907

Matières sucrées à l'hectare ..... $7,061^{k}$

Marque VB

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	23
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	4
Rendement en poids à l'hectare.....	34

BA
Marque 32
L

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare..	31
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	5
Rendement en poids à l'hectare.....	37

BA
Marque 32
L

Variété blanche provenant de l'Institut agricole de Beauvois (Oise), cultivée trois années à Wattines.

Forme conique très allongée, feuilles petites, collet moyen, chair dure, peau rugueuse.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}236$

Année de la récolte de la graine... 1884

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine. Inconnue.

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 29 octobre
— de l'analyse.... 2 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 110,487

se divisant en :

81 0/0 pivotantes 15 0/0 racineuses 4 0/0 très racineuses	dont 1 0/0 montées en graines et 1 1/2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... 50.920^{k}
Poids moyen de la betterave avant la tare.... $0^{k}455$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.. $40,240^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}364$

Nombre des betteraves analysées.. 358

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 16,08
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 16,88

Quotient de pureté..... 0,898

Matières sucrées à l'hectare..... $6,471^{k}$

Marque 6RA

Variété rose Desprez, convenable pour les terrains profonds et fertiles.

Forme cylindrique, collet moyen, feuilles abondantes, peau très rugueuse, chair très dure.

Longueur moyenne de la racine ..... $0^{m}331$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine 18 0/0

Epoque des semailles ... 19 avril
— de l'arrachage.. 29 octobre
— de l'analyse.... 2 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare... 110,487

se divisant en :

76 0/0 pivotantes 16 0/0 racineuses 8 0/0 très racineuses	dont 1/2 0/0 montées en graines et 0 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $56,969^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... . $0^{k}516$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $48,352^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}432$

Nombre des betteraves analysées.. 358

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 16,03
Sucre 0/0 du jus de la betterave 16,83

Quotient de pureté..... 0,928

Matières sucrées à l'hectare ..... $7,750^{k}$

Marque 6RA

Les marques 1AR1, 2RA2 sont de la même race.

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	10
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	6
Rendement en poids à l'hectare.....	26

Marque 1

Les marques 1RA1, RA1 sont de la même race

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	2
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	7
Rendement en poids à l'hectare.....	20

Marque 1

Variété rose Desprez, convenant aux terres profondes et fertiles.

Forme cylindrique, racine très longue, collet assez large, feuilles abondantes, peau très rugueuse, difficile à arracher.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}32$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine 20 0/0

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 29 octobre
— de l'analyse.... 3 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare 111,728

se divisant en :

72 0/0 pivotantes
19 0/0 racineuses
9 0/0 très racineuses
} dont 1 0/0 montées en graines et 0 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $60,490^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}541$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $52,037^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}466$

Nombre des betteraves analysées.. 362

Sucre 0/0 du poids de la betterave 15,95
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 16,75

Quotient de pureté..... 0,912

Matières sucrées à l'hectare..... $8,300^{k}$

Marque W

Variété blanche Dippe Klein-Wanzleben améliorée, reproduite une fois à Wattines, une des races allemandes qui conviennent le mieux à la culture française.

Forme conique assez allongée, collet moyen, feuilles abondantes et relevées, chair dure, peau rugueuse, facile à arracher.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}212$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine. Inconnue.

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 29 octobre
— de l'analyse.... 3 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 111,110

se divisant en :

85 0/0 pivotantes 10 0/0 racineuses 5 0/0 très racineuses	dont 0,3 0/0 montées en graines et 1 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $59,635^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}537$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $47,716^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}429$

Nombre des betteraves analysées.. 360

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 15,48
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 16,05

Quotient de pureté..... 0,883

Matières sucrées à l'hectare..... $7,386^{k}$

Marque W

La marque KW est de la même race

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	17
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	8
Rendement en poids à l'hectare.....	29

Marque 2

Les marques 2RA1, RA, ORA sont de la même race

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.	25
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	9
Rendement en poids à l'hectare.....	32

Marque 2

Variété rose Desprez, convenable aux terrains fertiles et profonds.

Forme cylindrique, collet moyen, feuilles abondantes et jaunâtres, chair dure, peau rugueuse.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}29$

Année de la récolte de la graine... 1884

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine 18 0/0

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 29 octobre
— de l'analyse..... 3 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 108,635

se divisant en :

61 0/0 pivotantes 21 0/0 racineuses 18 0/0 très racineuses	dont 1/2 0/0 montées en graines et 1 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $51,850^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}478$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $44,691^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}411$

Nombre des betteraves analysées.. 352

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 15,44
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 16,21

Quotient de pureté..... 0,910

Matières sucrées à l'hectare..... $6,900^{k}$

Marque C6W

Variété blanche Klein-Wanzleben, provenant de la sucrerie de Van der Linden, à Bergen-op-Zoom (Hollande), reproduite deux fois à Wattines.

Forme conique, collet assez large, feuilles abondantes et larges, chair très dure, peau très rugueuse.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}227$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine 15 0/0

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage... 29 octobre
— de l'analyse..... 3 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 111,110

se divisant en :

81 0/0 pivotantes 16 0/0 racineuses 3 0/0 très racineuses	dont 0 0/0 montées en graines et 1 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... 54.938^{k}
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}494$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $44,568^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}396$

Nombre des betteraves analysées.. 360

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 15,00
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 15,75

Quotient de pureté..... 0,890

Matières sucrées à l'hectare..... $6,685^{k}$

Marque C6W

La marque 6K est de la même race

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	18
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	10
Rendement en poids à l'hectare.....	24

Marque VV



CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	27
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	11
Rendement en poids à l'hectare.....	31

Marque VV

Variété blanche Vilmorin, venant de la sucrerie de Sermaize, cultivée une fois à Wattines.

Forme conique, collet large, feuilles longues et abondantes, peau très rugueuse, chair très dure.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}254$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine 20 0/0

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 29 octobre
— de l'analyse.... 3 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 110,487

se divisant en :

78 0/0 pivotantes 15 0/0 racineuses 7 0/0 très racineuses	dont 0 0/0 montées en graines et 1/2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $57,185^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}518$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $45,760^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}414$

Nombre des betteraves analysées.. 358

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 14,99
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 15,75

Quotient de pureté..... 0,917

Matières sucrées à l'hectare..... $6,859^{k}$

Marque $\frac{K}{W}$

Variété blanche Klein-Wanzleben originale.

Forme conique, courte, collet large, feuilles abondantes et larges, chair dure, peau rugueuse.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}231$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine. Inconnue.

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 29 octobre
— de l'analyse.... 3 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 109,877

se divisant en:

83 0/0 pivotantes
12 0/0 racineuses
5 0/0 très racineuses
} dont 1 0/0 montées en graines et 1 1/2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $53,350^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}486$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $42,679^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}388$

Nombre des betteraves analysées.. 356

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 14,75
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 15,49

Quotient de pureté..... 0,876

Matières sucrées à l'hectare..... $6,295^{k}$

Marque K W

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	33
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	12
Rendement en poids à l'hectare.....	36

Marque C6SA

Les marques SA, OSAA, SAB, RSA sont de la même race



CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	21
Sucre 0/0 du poids de la betterave.	13
Rendement en poids à l'hectare.....	22

Marque C6SA

Variété blanche, provenant de M. Fouquier d'Hérouël, d'Aulnois, cultivée depuis trois années à Wattines.

Forme conique, collet moyen, feuilles larges, peau rugueuse, chair dure, facile à arracher.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}247$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine. 15 0/0

Epoque	des semailles....	19 avril
—	de l'arrachage...	29 octobre
—	de l'analyse.....	3 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare.. 111,110

se divisant en :

86 0/0 pivotantes 8 0/0 racineuses 6 0/0 très racineuses	dont 1/2 0/0 montées en graines et 1 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $60,935^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}548$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $49,966^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}450$

Nombre des betteraves analysées.. 360

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 14,64
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 15,37

Quotient de pureté 0,886

Matières sucrées à l'hectare..... $7,315^{k}$

Marque C2G

Variété Desprez, blanche, de richesse en sucre intermédiaire.

Forme conique, très allongée, collet moyen, feuilles relevées, chair intermédiaire, peau rugueuse, ne sortant pas de terre.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}327$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine, plus de 14,52 0/0

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage... 29 octobre.
— de l'analyse..... 5 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 110,487

se divisant en :

78 0/0 pivotantes 15 0/0 racineuses 7 0/0 très racineuses	dont 1/4 0/0 montées en graine et 1/2 0/0 anormales

Rendement brut en poids à l'hectare..... $59,610^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}540$
Rendement en poids à l'hectare après la tare..... $50,670^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}459$

Nombre des betteraves analysées.. 358

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 14,51
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 15,24

Quotient de pureté..... 0,90

Matières sucrées à l'hectare ..... $7,352^{k}$

Marque C2G

Les marques C2G1, BDG1, GB, OG, G
sont de la même race

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	19
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	14
Rendement en poids à l'hectare.....	21

Marque C1ME

Les marques 5ME, MEI, 12MEP sont de la même race



CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	13
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	15
Rendement en poids à l'hectare.....	17

Marque C1ME

Variété Desprez, blanche, demi-longue, de richesse intermédiaire, excellente pour les terrains moyens.

Forme conique, collet moyen, feuilles relevées, chair intermédiaire, peau rugueuse, facile à arracher.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}246$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine, plus de 14,52 0/0

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 30 octobre
— de l'analyse..... 4 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare 111,110

se divisant en :

86 0/0 pivotantes 11 0/0 racineuses 3 0/0 très racineuses	dont 1 0/0 montées en graines et 2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $62,200^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}560$
Rendement en poids à l'hectare après la tare..... $52,938^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare ..... $0^{k}476$

Nombre des betteraves analysées.. 360

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 14,47
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 15,19

Quotient de pureté..... 0,882

Matières sucrées à l'hectare..... $7,660^{k}$

Marque L2G

Variété blanche Desprez, convenable aux terrains profonds.

Forme cylindrique, collet moyen, feuilles relevées et abondantes, chair dure, peau rugueuse.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}326$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine 15 0/0

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 29 octobre
— de l'analyse.... 4 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare 109.877

se divisant en :

87 0/0 pivotantes 10 0/0 racineuses 3 0/0 très racineuses	dont 0 0/0 montées en graines et 0,3 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $66,560^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}606$
Rendement en poids à l'hectare après la tare..... $56,577^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}515$

Nombre des betteraves analysées.. 356

Sucre 0/0 du poids de la betterave 14,42
Sucre 0/0 du jus de la betterave 15,14

Quotient de pureté..... 0,904

Matières sucrées à l'hectare ..... $8,158^{k}$

Marque L2G

Les marques 12G1G, L2G1, G1, 1G, 1GP, 2GP sont de la même race

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	4
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	16
Rendement en poids à l'hectare.....	8

Marque AP2

Les marques AP, R31 sont de la même race

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	6
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	17
Rendement en poids à l'hectare.....	13

Marque AP2

Variété rose Desprez, convenable aux terrains moyens.

Forme conique, allongée, collet moyen, petites feuilles, peau rugueuse, chair dure.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}293$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine. 14,50 0/0

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage... 29 octobre
— de l'analyse.... 4 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 110,497

se divisant en :

80 0/0 pivotantes 14 0/0 racineuses 6 0/0 très racineuses	dont 1 0/0 montées en graines et 1 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $65,845^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}596$
Rendement en poids à l'hectare après la tare..... $55,970^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}507$

Nombre des betteraves analysées.. 358

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 14,41
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 15,13

Quotient de pureté 0,875

Matières sucrées à l'hectare ..... $8,065^{k}$

Marque C2R31

Variété Desprez, rose demi-longue, propre à être cultivée dans les terrains de moyenne fertilité.

Forme conique, allongée, collet moyen, feuilles relevées, peu abondantes, chair peu dure, peau légèrement rugueuse, facile à arracher.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}27$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine 14,50 0/0

Epoque des semailles.... 19 avril
— de l'arrachage.... 30 octobre
— de l'analyse..... 4 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 106,172

se divisant en :

83 0/0 pivotantes 12 0/0 racineuses 5 0/0 très racineuses	dont 1 0/0 montées en graines et 1 1/2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $65,975^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}621$
Rendement en poids à l'hectare après la tare .... $56,080^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}528$

Nombre des betteraves analysées.. 344

Sucre 0/0 du poids de la betterave 14,39
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 15,11

Quotient de pureté 0,884

Matières sucrées à l'hectare ..... $8,070^{k}$

Marque C2R31

Les marques 2R32G, 1R3P, PR sont de la même race

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	5
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	18
Rendement en poids à l'hectare.....	11

Marque CP2PA

Les marques 12PA2G, 1PAP sont de la même race



CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	1
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	19
Rendement en poids à l'hectare.....	6

Marque CP2PA

Variété rose Desprez, convenable aux terrains moyens. Son rendement en sucre à l'hectare est le plus important des 40 variétés essayées.

Forme cylindrique, collet moyen, feuilles relevées et abondantes, chair dure, peau rugueuse.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}282$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine 15 0/0

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 30 octobre
— de l'analyse.... 4 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 109,260

se divisant en :

77 0/0 pivotantes 17 0/0 racineuses 6 0/0 très racineuses	dont 0,3 0/0 montées en graines et 0,3 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $69,650^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}637$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $59,204^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}542$

Nombre des betteraves analysées.. 354

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 14.27
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 14,98

Quotient de pureté..... 0,912

Matières sucrées à l'hectare..... $8,448^{k}$

Marque 2004PA

Variété rose Desprez, produite de graines récoltées sur une betterave de 0k200, titrant 14 0/0 de sucre, pour être mise en comparaison avec la graine récoltée sur une betterave de même richesse et de même composition, mais pesant un kilo, marque 10004PA.

Forme cylindrique, demi-longue, collet moyen, feuilles relevées et assez abondantes, chair dure, peau rugueuse, difficile à arracher.

Longueur moyenne de la racine..... 0m279

Année de la récolte de la graine... 1883

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine. 14 0/0

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 30 octobre
— de l'analyse.... 4 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 109,260

se divisant en :

76 0/0 pivotantes 20 0/0 racineuses 4 0/0 très racineuses	dont 1/2 0/0 montées en graines et 3 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... 57,290k
Poids moyen de la betterave avant la tare..... 0k524
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... 48,704k
Poids moyen de la betterave après la tare..... 0k446

Nombre des betteraves analysées.. 354

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 14,21
Sucre 0/0 du jus de la betterave... 14,92

Quotient de pureté..... 0,895

Matières sucrées à l'hectare..... 6,921k

Marque 2004PA

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	24
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	20
Rendement en poids à l'hectare.....	25

Marque BR1

La marque BR est de la même race

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	29
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	21
Rendement en poids à l'hectare.....	27

Marque BR1

Variété Desprez blanche, créée à Wattines avec des roses à chair et richesse intermédiaires.

Forme cylindrique, collet large, feuilles abondantes et relevées, chair dure, peau rugueuse.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}29$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine. 16 0/0

Epoque des semailles.... 19 avril
— de l'arrachage.... 30 octobre
— de l'analyse..... 4 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 109,877

se divisant en :

79 0/0 pivotantes 10 0/0 racineuses 11 0/0 très racineuses	dont 1 0/0 montées en graines et 1 1/2 0/0 anormales

Rendement brut en poids à l'hectare..... $56,660^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}516$
Rendement en poids à l'hectare après la tare..... $48,160^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}438$

Nombre des betteraves analysées.. 356

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 14,12
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 14.83

Quotient de pureté..... 0,890

Matières sucrées à l'hectare..... $6,800^{k}$

Marque 10004PA

Variété rose Desprez, produite de graines récoltées sur une betterave de un kilo titrant 14 0/0 de sucre, pour être mise en comparaison avec la graine récoltée sur une betterave de même richesse et de même composition, ne pesant que 200 grammes, marque 2004PA.

Forme cylindrique, collet moyen, feuilles relevées, chair dure. peau rugueuse

Longueur moyenne de la racine..... .. $0^{m}269$

Année de la récolte de la graine... 1883

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine 14 0/0

Epoque des semailles.... 19 avril
— de l'arrachage.... 30 octobre
— de l'analyse..... 4 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 106,790

se divisant en :

80 0/0 pivotantes 16 0/0 racineuses 4 0/0 très racineuses	dont 1 0/0 montées en graines et 0 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $65,980^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}618$
Rendement en poids à l'hectare après la tare..... 56.086^{k}
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}525$

Nombre des betteraves analysées.. 346

Sucre 0/0 du poids de la betterave 14,11
Sucre 0/0 du jus de la betterave 14,81

Quotient de pureté..... 0,884

Matières sucrées à l'hectare ..... $7,913^{k}$

Marque 10004PA

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	7
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	22
Rendement en poids à l'hectare.....	10

Marque CR2D

La marque RG est de la même race

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40.

Produit en sucre à l'hectare.....	8
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	23
Rendement en poids à l'hectare.....	12

Marque CR2D

Variété rose créée à Wattines avec des betteraves blanches de l'espèce de Vanciennes.

Forme conique, collet moyen, feuilles relevées, chair dure, peau rugueuse, facile à arracher.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}24$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine 14,52 0/0

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 30 octobre
— de l'analyse.... 4 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... ... 109,877

se divisant en :

75 0/0 pivotantes 20 0/0 racineuses 5 0/0 très racineuses	dont 3 0/0 montées en graines et 2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $65,860^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}599$
Rendement en poids à l'hectare après la tare..... $55,981^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}509$

Nombre des betteraves analysées.. 356

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 14,03
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 14,73

Quotient de pureté..... 0,869

Matières sucrées à l'hectare..... $7,854^{k}$

Marque LR2PA

Variète rose Desprez, convenable aux terres de fertilité moyenne et profondes.

Forme cylindrique. collet moyen, feuilles hautes et relevées, chair dure, peau rugueuse.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}31$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine 15 0/0

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 30 octobre
— de l'analyse.... 5 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 110,487

se divisant en :

74 0/0 pivotantes 21 0/0 racineuses 5 0/0 très racineuses	dont 1 0/0 montées en graines et 1 1/2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $69,640^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}630$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $59,197^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}536$

Nombre des betteraves analysées.. 358

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 13,93
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 14,63

Quotient de pureté..... 0,886

Matières sucrées à l'hectare..... $8,246^{k}$

Marque LR2PA

Les marques P2PA1, PA sont de la même race

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	3
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	24
Rendement en poids à l'hectare.....	7

Marque B2D1

Les marques DDBR, 13D1G, LBD1G, 12DP, BD1P, OD sont de la même race

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	15
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	25
Rendement en poids à l'hectare.....	16

Marque B2D1

Variété blanche courte, provenant de la sucrerie de Vauciennes (Oise), cultivée à Wattines depuis huit années.

Forme conique, collet moyen, feuilles relevées, chair intermédiaire, peau rugueuse, facile à arracher.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}236$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine, plus de 14,50 0/0

Epoque des semaillles... 19 avril
— de l'arrachage... 30 octobre
— de l'analyse..... 5 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 114.814

se divisant en :

85 0/0 pivotantes
10 0/0 racineuses
5 0/0 très racineuses
} dont 0 0/0 montées en graines et 2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $63,105^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}549$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $53,630^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}469$

Nombre des betteraves analysées.... 372

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 13,91
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 14,61

Quotient de pureté..... 0,867

Matières sucrées à l'hectare..... $7,460^{k}$

Marque M

Variété blanche, provenant de M. Masclef, à Loison (Pas-de-Calais).

Forme conique, demi-longue, conservant sa grosseur, collet moyen, feuilles relevées, chair intermédiaire, peau rugueuse.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}252$

Année de la récolte de la graine. . 1884

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine. Inconnue.

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 29 octobre
— de l'analyse.... 5 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... . 108,124

se divisant en :

84 0/0 pivotantes 14 0/0 racineuses 2 0/0 très racineuses	dont 1 1/2 0/0 montées en graines et 1 1/2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $62,090^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}575$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $52,778^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare ..... $0^{k}489$

Nombre des betteraves analysées.... 350

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 13,89
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... . 14,58

Quotient de pureté..... 0,845

Matières sucrées à l'hectare..... $7,331^{k}$

Marque M

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	20
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	26
Rendement en poids à l'hectare.....	18

Marque J

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	38
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	27
Rendement en poids à l'hectare.....	38

Marque J

Variété blanche, impériale Dippe, reproduite une fois à Wattines.

Forme conique, courte, collet large, feuilles relevées et abondantes, peau rugueuse, chair intermédiaire, facile à arracher.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}212$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine. Inconnue

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage... 29 octobre
— de l'analyse..... 6 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 111,110

se divisant en :

81 0/0 pivotantes 13 0/0 racineuses 6 0/0 très racineuses	dont 0 0/0 montées en graines et 1 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $50,235^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}452$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $40,162^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}361$

Nombre des betteraves analysées.. 360

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 13,85
Sucre 0/0 du jus de la betterave... 14,55

Quotient de pureté..... 0,839

Matières sucrées à l'hectare..... $5,562^{k}$

Marque HB

Variété blanche, hâtive.

Forme conique, conservant sa grosseur, collet moyen, feuilles peu abondantes. chair dure, peau rugueuse, facile à arracher.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}22$

Année de la récolte de la graine... 1884

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine. Inconnue

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 29 octobre
— de l'analyse.... 6 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 111,110

se divisant en :

88 0/0 pivotantes 11 0/0 racineuses 1 0/0 très racineuses	dont 3 0/0 montées en graines et 2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $64,018^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}576$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $54,413^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}490$

Nombre des betteraves analysées.. 360

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 13,84
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 14,53

Quotient de pureté 0,856

Matières sucrées à l'hectare..... $7,531^{k}$

Marque HB

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	14
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	28
Rendement en poids à l'hectare.....	15

Marque JA

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare..... ..	26
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	29
Rendement en poids à l'hectare.....	23

Marque JA

Variété blanche courte, provenant d'Ascherleben (Allemagne), cultivée depuis deux années à Wattines.

Forme très conique, collet large, feuilles larges, chair dure, peau rugueuse, très facile à arracher.

Longueur moyenne de la racine ..... $0^{m}215$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine. Inconnue.

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage... 30 octobre
— de l'analyse..... 6 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 114,814

se divisant en :

85 0/0 pivotantes 11 0/0 racineuses 4 0/0 très racineuses	dont 1 1/2 0/0 montées en graines et 1 1/2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare ..... $62,280^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare ..... $0^{k}542$
Rendement en poids à l'hectare après la tare..... $49,827^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}434$

Nombre des betteraves analysées .. 372

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 13.82
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 14,51

Quotient de pureté..... 0,858

Matières sucrées à l'hectare..... $6,886^{k}$

Marque CR2PA1

Variété rose Desprez, convenant aux terrains moyens.

Forme conique, allongée, collet moyen, feuilles peu abondantes et petites, chair intermédiaire, peau rugueuse.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}30$

Année de la récolte de la graine... 1884

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine 15 0/0

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 30 octobre
— de l'analyse.... 6 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 111,110

se divisant en :

87 0/0 pivotantes 8 0/0 racineuses 5 0/0 très racineuses	dont 0 0/0 montées en graines et 1/2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $66,050^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}594$
Rendement en poids à l'hectare après la tare..... $56,142^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}505$

Nombre des betteraves analysées.. 360

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 13,78
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 14,47

Quotient de pureté..... 0,875

Matières sucrées à l'hectare..... $7,737^{k}$

Marque CR2PA1

Les marques 12PA1, PA1, PL sont de la même race

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	11
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	30
Rendement en poids à l'hectare.....	9

Marque 2GA1

Les marques 1GA2, GA sont de la même race



CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	16
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	31
Rendement en poids à l'hectare.....	14

Marque 2GA1

Variété blanche Brabant, provenant de la sucrerie de Toulis, reproduite deux fois à Wattines, de richesse en sucre intermédiaire, donnant un bon rendement en poids.

Forme conique, allongée, collet moyen, feuilles moyennes, chair intermédiaire, peau rugueuse, facile à arracher.

Longueur moyenne de la racine ..... $0^{m}25$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine, plus de 14,52 0/0

Epoque des semailles ..... 19 avril
— de l'arrachage..... 30 octobre
— de l'analyse..... 6 novembre

Nombre des betteraves à l'hectare..... 109,260

se divisant en :

90 0/0 pivotantes 9 0/0 racineuses 1 0/0 très racineuses	dont 0 0/0 montées en graine et 7 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare ..... $65,250^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}597$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $55,469^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}508$

Nombre des betteraves analysées.. 354

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 13,41
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 14,08

Quotient de pureté..... 0,841

Matières sucrées à l'hectare.... ..... $7,438^{k}$

Marque D1W

Variété blanche à collet vert. provenant de M. Linard, de Saint-Germainmont, produite deux fois à Wattines.

Forme conique, allongée, collet moyen, feuilles relevées, chair peu dure, peau légèrement rugueuse, facile à arracher.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}272$

Année de la récolte de la graine... 1883

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine 13,50 0/0

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 30 octobre
— de l'analyse.... 6 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 109,260

se divisant en :

88 0/0 pivotantes 10 0/0 racineuses 2 0/0 très racineuses	dont 0,3 0/0 montées en graines et 1 1/2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $70,240^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}643$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $59,703^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}547$

Nombre des betteraves analysées.. 354

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 13,12
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 13,78

Quotient de pureté..... 0,846

Matières sucrées à l'hectare..... $7,833^{k}$

Marque D1W

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	9
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	32
Rendement en poids à l'hectare.....	4

Marque C



CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	28
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	33
Rendement en poids à l'hectare.....	19

Marque C

Variété blanche, allemande, de la sucrerie de Crèvecœur (Oise), reproduite depuis deux années à Wattines.

Forme très conique, collet large, feuilles petites et peu abondantes, chair dure, peau rugueuse, facile à arracher.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}218$

Année de la récolte de la graine... 1884

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine. Inconnue

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 29 octobre
— de l'analyse.... 6 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 112,963

se divisant en :

85 0/0 pivotantes
10 0/0 racineuses
5 0/0 très racineuses
} dont 3 0/0 montées en graines et 2 1/2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $65,215^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}577$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... 52.173^{k}
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}462$

Nombre des betteraves analysées.. 366

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 13,10
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 13.76

Quotient de pureté..... 0.845

Matières sucrées à l'hectare..... $6,835^{k}$

Marque 5GD1

Variété rose, cultivée depuis cinq années à Wattines, provenant de M. Walkoff de Kalinofka (Russie).

Forme conique, courte, collet moyen, feuilles relevées, chair peu dure, peau légèrement rugueuse, facile à arracher.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}236$

Année de la récolte de la graine... 1884

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine. 14 0/0

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage... 30 octobre
— de l'analyse..... 7 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 112.963

se divisant en :

85 0/0 pivotantes 13 0/0 racineuses 2 0/0 très racineuses	dont 1 0/0 montées en graines et 2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $70,085^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}620$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $59,574^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}527$

Nombre des betteraves analysées.. 366

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 12,90
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 13,55

Quotient de pureté..... 0,825

Matières sucrées à l'hectare..... $7,685^{k}$

Marque 5GD1

La marque GD1 est de la même race

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	12
Sucre 0/0 du poids de la betterave.	34
Rendement en poids à l'hectare.....	5

Marque ZP



CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	37
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	35
Rendement en poids à l'hectare.....	30

Marque ZP

Variété allemande Klein-Wanzleben, provenant de la sucrerie de Puschkowa (Silésie).

Forme conique, courte, collet assez large, feuilles frisées courtes et abondantes, chair dure, peau rugueuse, facile à arracher.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}209$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine. Inconnue

Epoque des semailles.... 19 avril
— de l'arrachage... 29 octobre
— de l'analyse..... 7 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 108,635

se divisant en :

91 0/0 pivotantes 5 0/0 racineuses 4 0/0 très racineuses	dont 1 1/2 0/0 montées en graines et 2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $57,620^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}530$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $46,105^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}424$

Nombre des betteraves analysées.. 352

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 12,72
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 13,36

Quotient de pureté..... 0,827

Matières sucrées à l'hectare..... $5,865^{k}$

Marque BA

Variété Brabant améliorée, provenant de la graine de la sucrerie de Louez, près Arras (Pas-de-Calais).

Forme conique, très allongée, sortant un peu de terre, collet moyen, feuilles moyennes, chair peu dure, peau peu rugueuse, facile à arracher.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}256$

Année de la récolte de la graine.. Inconnue

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine. Inconnue

Epoque des semailles.... 19 avril

— de l'arrachage... 30 octobre
— de l'analyse..... 7 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 109,260

se divisant en :

76 0/0 pivotantes 21 0/0 racineuses 3 0/0 très racineuses	dont 1/2 0/0 montées en graines et 7 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $56,585^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}518$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $48,092^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}440$

Nombre des betteraves analysées.. 354

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 12,30
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 12,92

Quotient de pureté..... 0,835

Matières sucrées à l'hectare..... $5,915^{k}$

Marque BA

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	36
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	36
Rendement en poids à l'hectare.....	28

Marque JC



CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	39
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	37
Rendement en poids à l'hectare.....	35

Marque JC

Variété fourragère jaune des Barres.

Forme très conique, peu de feuilles, petit collet, chair tendre, peau lisse.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}25$

Année de la récolte de la graine... 1885

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine. Inconnue.

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 30 octobre
— de l'analyse.... 7 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 112,963

se divisant en :

100 0/0 pivotantes 0 0/0 racineuses 0 0/0 très racineuses	dont 0,3 0/0 montées en graines et 0 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $48,220^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}427$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $43,401^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}384$

Nombre des betteraves analysées.. 366

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 11,91
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 12.51

Quotient de pureté..... 0,660

Matières sucrées à l'hectare..... $5,169^{k}$

Marque CT

Variété rose productive ; elle peut être employée avec succès pour la distillerie dans les terrains peu fertiles ayant peu d'engrais ; elle convient également à la nourriture des animaux.

Forme conique, petit collet, peu de feuilles, chair tendre, peau lisse, facile à arracher.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}245$

Année de la récolte de la graine... 1884

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine. Inconnue.

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 30 octobre
— de l'analyse.... 7 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 111,110

se divisant en :

88 0/0 pivotantes 10 0/0 racineuses 2 0/0 très racineuses	dont 1 0/0 montées en graines et 4 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $75,750^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}682$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.. $64,390^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}580$

Nombre des betteraves analysées.. 360

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 9,58
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 9,96

Quotient de pureté..... 0.75

Matières sucrées à l'hectare..... $6,169^{k}$

Marque CT

Les marques R3, AP3, TA sont de la même race

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	34
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	38
Rendement en poids à l'hectare.....	3

Marque DP

La marque V3 est de la même race



CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	32
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	39
Rendement en poids à l'hectare.....	1

Marque DP

Variété à collet vert très productive, convenable pour les terrains peu fertiles et ayant peu d'engrais; elle peut être employée pour la distillerie et aussi pour la nourriture des animaux.

Forme conique, allongée, petit collet, peu de feuilles, chair tendre, peau lisse, facile à arracher.

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}25$

Année de la récolte de la graine... 1884

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine. Inconnue

Epoque des semailles.... 19 avril
— de l'arrachage... 30 octobre
— de l'analyse..... 7 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 107,401

se divisant en :

88 0/0 pivotantes 9 0/0 racineuses 3 0/0 très racineuses	dont 0 0/0 montées en graines et 3 1/2 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $80,790^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare... ... $0^{k}752$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $68,673^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}639$

Nombre des betteraves analysées.. 348

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 9,36
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 9,83

Quotient de pureté..... 0,742

Matières sucrées à l'hectare..... $6,427^{k}$

Marque JG

Variété fourragère, jaune globe, qui pourrait être distillée au besoin, convenable pour les terrains qui ont peu de profondeur.

Forme globe

Longueur moyenne de la racine..... $0^{m}15$

Année de la récolte de la graine. Inconnue

Richesse en sucre des mères qui ont produit la graine. Inconnue

Epoque des semailles... 19 avril
— de l'arrachage.. 30 octobre
— de l'analyse.... 7 novembre

Nombre de betteraves à l'hectare..... 110,487

se divisant en :

100 0/0 pivotantes 0 0/0 racineuses 0 0/0 très racineuses	dont 3 0/0 montées en graines et 0 0/0 anormales.

Rendement brut en poids à l'hectare..... $76,060^{k}$
Poids moyen de la betterave avant la tare..... $0^{k}688$
Rendement en poids à l'hectare après la tare.... $68,457^{k}$
Poids moyen de la betterave après la tare..... $0^{k}620$

Nombre des betteraves analysées.... 358

Sucre 0/0 du poids de la betterave..... 7,53
Sucre 0/0 du jus de la betterave..... 7,90

Quotient de pureté..... 0,635

Matières sucrées à l'hectare..... $5,155^{k}$

Marque JG

CLASSEMENT PAR NUMÉROS D'ORDRE DE 1 à 40

Produit en sucre à l'hectare.....	40
Sucre 0/0 du poids de la betterave.....	40
Rendement en poids à l'hectare.....	2

Il ne faut pas tenir compte, dans les 40 variétés de betteraves expérimentées, des marques JC et JG qui ne sont pas d'espèce sucrière. Il n'en reste alors que 38, se décomposant de la façon suivante :

1° 18 (marques DB — L — R — $\frac{\text{BA}}{\text{32 L}}$ — W — C6W — C6SA — $\frac{\text{K}}{\text{W}}$ — C1ME — CR2D — B2D1 — J — HB — JA — G — 5GD1 — ZP — CT) à racine courte d'une longueur de 20 à 25 centimètres (moyenne 0m228), donnant 84 0/0 de betteraves pivotantes,
— 12 0/0 — racineuses,
— 4 0/0 — très racineuses.

2° 14 (marques VB — 2 — VV — AP2 — C2R31 — CP2PA — 2004PA — BR1 — 10004PA — M — 2GA1 — D1W — BA — DP) à racine demi-longue d'une longueur de 25 à 30 centimètres (moyenne 0m268), donnant :
80 0/0 de betteraves pivotantes,
14 0/0 — racineuses,
6 0/0 — très racineuses.

3° 6 (marques 6RA — 1 — C2G — L2G — LR2PA — CR2PA1) à racine longue d'une longueur de 30 à 33 centimètres (moyenne 0m319), donnant :

79 0/0 de betteraves pivotantes,
15 0/0 — racineuses,
6 0/0 — très racineuses.

D'un autre côté, les 18 variétés à racine courte produisent en moyenne :

6992 kilog. de sucre à l'hectare,
48833 — en poids —
14,32 0/0 de sucre du poids de la betterave.

Les 14 variétés demi-longues donnent en moyenne :

7360 kilog. de sucre à l'hectare,
53068 — en poids —
13,87 0/0 de sucre du poids de la betterave.

Les 6 variétés longues produisent en moyenne :

7950 kilog. de sucre à l'hectare,
53829 — en poids —
14,71 0/0 de sucre du poids de la betterave.

Les résultats de nos expériences sont identiques à ceux que nous avons obtenus depuis *trente* années.

1° Les races à chair dure, à peau rugueuse et de richesse moyenne produisent la plus grande quantité de sucre à l'hectare.

2° Celles à chair très dure, à peau très rugueuse ayant un titrage saccharin très élevé rendent le plus de sucre du poids de la betterave.

3° Enfin, les espèces à chair tendre et à peau lisse sont celles qui donnent le moins de sucre à l'hectare et le plus grand rendement en poids.

En faisant cette publication, nous espérons qu'elle pourra servir de guide aux planteurs sur le choix des variétés qu'ils doivent employer selon l'usage auquel ils les destinent.

Florimond DESPREZ.

Nous offrons aux personnes qui désirent des graines de premier choix de la récolte 1889, toutes les variétés dont nous venons de donner la nomenclature.

LES 40 VARIÉTÉS DE BETTERAVES SONT CLASSÉES DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

1° *Sucre 0/0 du poids de la betterave et sucre 0/0 du jus :*

2° *Sucre à l'hectare ;*

3° *Rendement en poids à l'hectare.*

VARIÉTÉS	MARQUES	SUCRE 0/0 DU POIDS DE LA BETTERAVE	SUCRE 0/0 DU JUS	CLASSEMENT D'APRÈS LE SUCRE 0/0 DU POIDS DE LA BETTERAVE ET LE SUCRE 0/0 DU JUS	PRODUIT EN SUCRE A L'HECTARE	CLASSEMENT D'APRÈS LE PRODUIT EN SUCRE A L'HECTARE	RENDEMENT EN POIDS A L'HECTARE	CLASSEMENT D'APRÈS LE RENDEMENT EN POIDS A L'HECTARE
Blanche courte.....	**DB**	16.61	17.44	1	7.251	22	43.654	33
Id.	**L**	16.49	17.31	2	6.546	30	39.697	39
Id.	**R**	16.35	17.17	3	5.993	35	36.654	40
Blanche demi-longue.....	**VB**	16.18	16.99	4	7.061	23	43.642	34
Blanche courte.....	**BA 32 L**	16.08	16.88	5	6.471	31	40.240	37
Rose longue.....	**6RA**	16.03	16.83	6	7.750	10	48.352	26
Id.	**1**	15.95	16.75	7	8.300	2	52.037	20
Blanche courte.....	**W**	15.48	16.05	8	7.386	17	47.716	29
Rose demi-longue.....	**2**	15.44	16.21	9	6.900	25	44.691	32
Blanche courte.....	**C6W**	15 »	15.75	10	7.383	18	49.222	24
Blanche demi-longue.....	**VV**	14.99	15.75	11	6.859	27	45.760	31
Blanche courte.....	**K W**	14.75	15.49	12	6.295	33	42.679	36
Id.	**C6SA**	14.64	15.37	13	7.315	21	49.966	22
Blanche longue.....	**C2G**	14.51	15.24	14	7.352	19	50.670	21
Blanche courte.....	**C1ME**	14.47	15.19	15	7.660	13	52.938	17
Blanche longue.....	**L2G**	14.42	15.14	16	8.158	4	56.577	8
[illegible]	[illegible]	14.41	15.13	17	8.065	6	55.970	13

Rose demi-longue.....	AP2	14.41	15.13	17	8.065	6	55.970	13
Id.	C2R31	14.39	15.11	18	8.070	5	56.080	11
Id.	CP2PA	14.27	14.98	19	8.448	1	59.204	6
Id.	2004PA	14.21	14.92	20	6.921	24	48.704	25
Blanche demi-longue..	BR1	14.12	14.83	21	6.800	29	48.160	27
Rose demi-longue.....	10004PA	14.11	14.81	22	7.913	7	56.086	10
Rose courte.....	CR2D	14.03	14.73	23	7.854	8	55.981	12
Rose longue	LR2PA	13.93	14.63	24	8.246	3	59.197	7
Blanche courte.....	B2D1	13.91	14.61	25	7.460	15	53.630	16
Blanche demi-longue.....	M	13.89	14.58	26	7.331	20	52.778	18
Blanche courte..... ...	J	13.85	14.55	27	5.562	38	40.160	38
Id.	HB	13.84	14.53	28	7.531	14	54.413	15
Id.	JA	13.82	14.51	29	6.886	26	49.827	23
Rose longue	CR2PA1	13.78	14.47	30	7.737	11	56.142	9
Blanche demi-longue.....	2GA1	13.41	14.08	31	7.438	16	55.469	14
Id.	D1W	13.12	13.78	32	7.833	9	59.703	4
Blanche courte..... .. .	C	13.10	13.76	33	6.835	28	52.173	19
Rose courte.....	5GD1	12.90	13.55	34	7.685	12	59.574	5
Blanche courte.....	ZP	12.72	13.36	35	5.865	37	46.105	30
Blanche demi-longue.....	BA	12.30	12.92	36	5.915	36	48.092	28
ıne demi-longue.....	JC	11.91	12.51	37	5.169	39	43.401	35
se courte	CT	9.58	9.96	38	6.109	34	64.390	3
nche demi-longue.....	DP	9.36	9.83	39	6.427	32	68.673	1
Jaune courte.....	JG	7.53	7.90	40	5.155	40	68.457	2

Lille, imp, Verly, Dubar et Ce, Grande-Place, 8.

LILLE, IMPRIMERIE VERLY, DUBAR & Cie, GRANDE PLACE, 8.